

Renaturalisation d'un ancien parking à Saint Etienne d'Issensac



Dossier de Consultation des Entreprises - Juin 2026
B5 - Carnet des détails du Lot 01

Maîtrise d'oeuvre LOT 01:



Mahaut Michez Paysagiste
EURL Mahaut Michez Paysagiste
10, rue de la sous préfecture
34700 LODEVE





Maîtrise d'Ouvrage:
**Communauté de Communes
des Cévennes Gangeoises et
Suménoises**
26 Avenue Pasteur
34190 GANGES

SOMMAIRE

Chapitre 1 :	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES	
	Profil en travers de la voie piétonne	p 3
	Fenêtre paysagère - Taille en clairvue	p 3
Chapitre 2 :	RENATURATION	
	Lisière de prairie	p 4 à 5
	Réfection de la berge	p 6 à 7
Chapitre 3 :	MOBILIER PRÉFABRIQUÉ	
	Tables de pique nique préfabriquées	p 8
	Barrière bois coulissante	p 8


1 - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

NOUVEAU PROFIL EN TRAVERS DE LA VOIE PIÉTONNE



Localisation

FENÊTRE PAYSAGÈRE - TAILLE EN CLAIRVUE



Retrouver la vue sur la chapelle au travers des chênes verts


2 - RENATURATION : Lisière prairie sous talus de la RD

ACCESSOIRES ET MOBILIER DE PLANTATION




Accessoires de plantations des jeunes plants.
Plaque de paillage en chanvre et manchon bambou.

Ganivelles en échalas de mise en défens - Hauteur de 1m




Localisation

PLANTATION DES PLANTS FORESTIERS - CONSTITUTION D'UNE LISIÈRE FORESTIÈRE



Massifs de 4m50 de large pour longueur variable, plantation en quinconce :
- Espacement des lignes 85cm
- Interdistance sur 1 ligne 1m20



PALETTE VÉGÉTALE



Celtis australis - Micocoulier de Provence

2 - RENATURATION : Lisière prairie sous talus de la RD suite

PALETTE VÉGÉTALE



Fraxinus ornus - Frêne à fleurs



Lonicera etrusca - Chèvrefeuille d'Etrurie



Paliurus spina christi- Paliure - Épine du christ



Pistacia terebinthus - Pistachier térébinthe



Phyllerea angustifolia - Filaire à feuilles étroites



Prunus mahaleb - Cerisier de Sainte Lucie



Sambucus nigra - Sureau noir






Quercus ilex - Chêne vert

2 - RENATURATION : Réfection de la berge

TECHNIQUE DE GÉNIE VÉGÉTAL : BOUTURES DE PIEUX VIVANTS



Géofilet coco grammage 700g/m2 - Maille 9x14 mm



Localisation



Mise en œuvre de boutures de saules longueurs 60 à 80cm enfoncées aux 4/5° dans le talus sur le géofilet avec angle 45°. Source : Aqua Terra Solutions

PRINCIPES DE MÉLANGE DES ESSENCES POUR BOUTURES

Les boutures seront un mélange de saules. Densité moyenne 1U/m2 enfoncées sur géofilet coco :
Zone basse exclusive Saule pourpre,
Zone intermédiaire Saule pourpre et Saule drapé en mélange,
Zone supérieur Saule drapé.

Environ 5% de pieux vivants de Peuplier noir Lgr 2m50 battus mécaniquement sur 2m environ seront disposés au milieu des boutures



Saule pourpre - Salix purpurea





Saule drapé - Salix eleagnos



Peuplier noir - Populus nigra

2 - RENATURATION : Réfection de la berge

TECHNIQUES DE GÉNIE VÉGÉTAL : BRANCHES À REJETS



Localisation



Mise en œuvre de branches à rejet, longueurs 2m50 à 3m, 20/25 branches/ml, ici il n'est pas question de fascine en pied de talus puisque celui-ci n'est pas au contact du fleuve. Les branches sont recouvertes de matériau du site puis du géofilet coco. Source : INRAE et AquaTerra solutions.

PALETTE VÉGÉTALE ET PRINCIPES DE DISPOSITION



Peuplier noir - *Populus nigra*
Pieux vivants Lgr 2m50 minimum enfoncés 2m



Saule pourpre - *Salix purpurea*



Saule drapé - *Salix eleagnos*

La répartition entre les essences sera environ 50/50. Le mélange se fera au grès de la ligne en considérant les zones les plus basses en Saule pourpre et les plus élevées en Saule drapé.


Les pieux vivants de maintien du géofilet seront à 5% des pieux de Peuplier noir.

3 - MOBILIER PRÉFABRIQUÉ

TABLES DE PIQUE NIQUE





Table et banquettes en bois de pin traité, structure thermolaquée RAL à définir avec découpe lettrage «Site d'Issensac» - Lgr 2300mm, largeur totale 1510 mm de type Pic Bois modèle Ampuis.



Localisation

BARRIÈRE BOIS



Localisation

Barrière coulissante ouverture 3m, formée de 4 poteaux bois verticaux H=1m diamètre 10cm pour soutien à sceller et d'une lisse bois longueur 3m50 diamètre 12cm, yc verrou.